



**Via Caduti senza Croce, 28**  
**90100 PALERMO**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE  
DEI RISCHI DA INTERFERENZE  
D.U.V.R.I.**

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26  
del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008

Appalto: Fornitura di gasolio per autotrazione per l'azienda AST S.p.A.

Azienda appaltatrice:

---

## 1. OGGETTO

Oggetto del presente studio è l'analisi e la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) per le attività svolte dalla ditta appaltatrice presso tutte le Sedi dell'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. con sede legale in via Caduti senza Croce, 28 Palermo.

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni e le prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dalla ditta appaltatrice, per la fornitura di gasolio per autotrazione con contenuto di zolfo inferiore o uguale a 10 ppm nei depositi aziendali dell'AST S.p.A.

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell'inizio delle attività, in sede di riunione congiunta tra l'AST S.p.A. e la ditta appaltatrice.

## 2. SCOPO DEL LAVORO

Lo scopo del presente documento è quello di ottemperare al disposto dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 che impone l'obbligo di predisporre un documento che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, derivanti dai lavori affidati alla ditta appaltatrice.

Il documento passa pertanto in rassegna tutte le aree del sito in esame e tutte le principali lavorazioni svolte allo scopo di individuare, nell'ambito delle conoscenze possedute e delle informazioni raccolte, tutti i rischi da interferenze cui possono essere esposti i lavoratori nello svolgimento delle loro funzioni ed i conseguenti danni che i lavoratori stessi possono riportare.

## 3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è la fornitura di gasolio per autotrazione con contenuto di zolfo inferiore o uguale a 10 ppm è effettuata dai lavoratori della ditta appaltatrice.

### **Fasi lavorative dell'azienda appaltatrice**

Le attività svolte dai lavoratori della ditta appaltatrice sono riportate nel capitolato di appalto.

### 3.1 NOTA DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

<b>DITTA COMMITTENTE:</b>	
Ditta:	AST - Azienda Siciliana Trasporti S.P.A.
Sede Legale:	via Caduti senza Croce, 28 – 90146 Palermo
Sedi operative:	Direzione Generale - Palermo – via Caduti senza Croce, n.28 Sede Periferica di Palermo, via Ugo La Malfa, n. 40 Sede Periferica di Trapani – Via Virgilio, n. 20 Sede Periferica di Catania, Via S. Giuseppe La Rena, n. 25 Impianto di Caltagirone via Fisicara, s.n.c. Sede Periferica di Messina - Via San Cosimo, n. 37 Sede Periferica di Siracusa - S.P. 14 Siracusa – Canicattini Bagni, n. 8 Sede Periferica di Modica - Via Sorda-Sampieri, n. 57 Impianto di Gela via Settefarine, s.n.c.

Telefono:	Tel. 091/6208111
-----------	------------------

<b>DITTA COMMITTENTE: Servizio di Prevenzione e Protezione</b>	
Datore lavoro:	Direttore Generale F.F. Dott. Andrea Ugo Fiduccia
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione/RSPP:	Dott. Giuseppe Rocco Santonocito
Responsabile dell'appalto Sede Periferica di Catania	.....
Responsabile dell'appalto Sede Periferica di Catania impianto di Caltagirone	.....
Responsabile dell'appalto Sede Periferica di Siracusa	.....
Responsabile dell'appalto Sede Periferica di Modica	.....
Responsabile dell'appalto Sede Periferica di Modica impianto di Gela	.....
Responsabile dell'appalto Sede Periferica di Palermo	.....
Responsabile dell'appalto Sede Periferica di Trapani	.....
Responsabile dell'appalto Sede Periferica di Messina	.....

<b>IMPRESA APPALTATRICE: Servizio di Prevenzione e Protezione</b>
Ditta:
Sede Legale:
Sede operativa:
Telefono:
Referente:
R.S.P.P.
Rappresentante dei Lavoratori (R.L.S.):
Medico Competente:
Addetti alle emergenze antincendio
Addetti Primo soccorso

### **3.2 MISURE DI COORDINAMENTO GENERALI E RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO**

#### **Gestione delle attività**

L'esecuzione del servizio presso le sedi dell' Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. deve essere svolta sotto la direzione e sorveglianza della ditta appaltatrice che, pertanto, solleva l'appaltante da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose che possono verificarsi nell'esecuzione della fornitura stessa.

Il Referente della ditta appaltatrice effettua il controllo delle attività svolte dai dipendenti della propria ditta.

Il Responsabile dell'appalto territoriale per l'AST S.p.A. e il Referente della ditta appaltatrice possono interrompere le attività in qualunque momento, qualora ritengano che le medesime attività, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non siano più da considerarsi sicure.

#### **Modalità di ingresso in azienda per tutto il periodo di emergenza COVID-19**

Per accedere ai locali aziendali il personale occupato dalla Ditta appaltatrice verrà sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso in azienda.

Gli autisti o gli operatori addetti alle operazioni di scarico gasolio possono avere accesso alla Sede solo se indossano la mascherina chirurgica.

Nei luoghi di scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive dello scarico del gasolio dall'autocisterna e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori dell'A.S.T. S.p.A. e personale della ditta appaltatrice nel rispetto della rigorosa distanza di almeno un metro.

Non è consentito l'accesso agli uffici se non autorizzato dal responsabile dell'A.S.T. S.p.A.

#### **Misure di riconoscimento del personale addetto alle lavorazioni**

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività, il personale occupato dalla ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18 comma 1/u D. Lgs. 81/08.

#### **Disposizioni interne**

La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione del servizio, all'interno dei Sedi è completamente a cura della ditta appaltatrice che dovrà provvedere alle relative incombenze.

A operazioni ultimate, le zone interessate dovranno essere lasciate sgombre e libere da attrezzature, materiali, ecc...

La sosta di autoveicoli o mezzi della ditta appaltatrice è consentita nelle aree adibite a parcheggio solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del lavoro.

#### **Obblighi e divieti**

- Rispettare l'orario di accesso concordato; l'accesso all'impianto avviene attraverso i cancelli posti sulla strada pubblica, ed è consentito alle sole persone preventivamente autorizzate.
- E' obbligatorio mantenere un comportamento prudente tale da non costituire pericolo per persone, cose e ambiente.
- All'interno della Sede procedere a passo d'uomo e, su indicazioni del responsabile A.S.T., portare l'autocisterna nella zona di riempimento dei serbatoi rispettando il

senso di circolazione nel piazzale, le disposizioni del Codice della strada e la segnaletica aziendale.

- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni della segnaletica di sicurezza ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate al servizio.
- Divieto di trattarsi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose e/o nocive.
- Vietato effettuare riparazioni all'autocisterna all'interno del piazzale della Sede.
- Divieto di usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori di quelle indicate sul libretto d'uso ed in funzione dei luoghi ove avranno esecuzione i lavori.
- Divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine e/o attrezzature.
- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
- Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare mezzi igniferi o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.
- E' vietato avere in tasca accendini o altri potenziali fonti di innesco e contemporaneamente stracci sporchi di carburante.
- Obbligo di usare i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza per il tipo di attività svolta.
- Divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa
- Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge (marcatura CE, manutenzione periodica, revisioni regolarmente eseguite, ecc ..).
- Divieto di compiere, su impianti e macchinari in moto, qualsiasi operazione di pulizia con i dispositivi di sicurezza rimossi.
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli). Nei casi di imminente pericolo e/o di situazioni che possono compromettere la incolumità delle persone o la sicurezza delle installazioni, si dovranno bloccare all'istante i lavori o fare interrompere l'azione pericolosa.
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
- Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcoliche durante gli orari di lavoro.
- Divieto di assumere alimenti in aree non adibite a tale scopo e fuori dagli orari previsti.

### **Disposizioni specifiche di carattere ambientale**

Non versare mai nei lavandini, nei tombini gli agenti chimici pericolosi utilizzati per le varie attività.

Tenere sempre a disposizione materiali adeguati per assorbire o neutralizzare eventuali agenti chimici sversati. In caso di sversamento, lo smaltimento dei rifiuti sarà di vostra competenza.

In caso di necessità, avvisare il Responsabile dell'appalto.

Non effettuare travasi, trasferimenti di agenti chimici senza aver prima predisposto le necessarie misure di contenimento in caso di sversamento.

I rifiuti solidi vanno stoccati negli appositi contenitori e spazi predisposti, separandoli per tipologia.

Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalla vostra attività va effettuato rispettando le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 s.m. e i.)

Non abbandonare i rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Non conferire ai depositi temporanei presenti presso gli edificio i rifiuti derivanti da altre attività dell'appaltatore.

### **Gestione delle emergenze**

La ditta appaltatrice dichiara di aver preso visione del Piano Emergenza ed Evacuazione predisposto dall'azienda AST S.p.A., della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, della localizzazione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche.

Il coordinamento della gestione delle emergenze è a carico della AST S.p.A.

Inoltre i lavoratori della ditta appaltatrice devono:

- Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
- Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
- Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica. durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc...).

## **4. RISCHI DA INTERFERENZE**

A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza, anche se di norma i servizi dovranno essere eseguiti in apposite aree, individuate e contrassegnate all'interno di ciascuna delle rimesse aziendali, da destinare esclusivamente alle attività di cui trattasi.

L'appaltatore, nello svolgimento del servizio svolto in conformità a quanto previsto dal Capitolato d'appalto, dovrà operare tenendo opportuna considerazione delle indicazioni ivi riportate in relazione ai termini ed alle modalità di erogazione del servizio.

Le attività svolte dai lavoratori della ditta appaltatrice sono riportate nel Capitolato di appalto.

<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE</b>			
<b>Tipo di Attività</b>	<b>Valutazione Rischi Interferenze</b>		<b>Adempimenti</b>
	<b>Possibili interferenze</b>	<b>Possibile conseguenza</b>	
Scarico di Carburante all'interno dei serbatoi interrati ed esterni degli impianti di rifornimento interno alle Sedi A.S.T.	<p>Presenza di altro personale in transito o che svolge la propria attività lavorativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale dell' AST;</li> <li>- personale della ditta appaltatrice;</li> <li>- terzi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti.</li> <li>- Urti a persone o cose.</li> <li>- Schiacciamenti.</li> <li>- Sversamenti accidentali.</li> <li>- Scivolamento.</li> <li>- Incendio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concordare le operazioni di scarico in modo da eliminare le interferenze con altre attività.</li> <li>- All'interno della Struttura mantenere sempre e comunque velocità a passo d'uomo particolarmente nelle zone dove è prevedibile la presenza di lavoratori che si muovono a piedi e seguire i percorsi obbligati al transito dei mezzi della ditta ed al personale della stessa che verranno indicati dalla Funzione responsabile dell'AST S.p.A..</li> <li>- Nella movimentazione esterna deve essere garantito il rispetto della segnaletica di circolazione.</li> <li>- Impegnare l'area di scarico solo quando questa non è utilizzata da altri soggetti e mantenerla sgombra da intralci.</li> <li>- Dopo aver posizionato l'autocisterna all'interno della zona di scarico dell'impianto verificare che questa sia stata assicurata contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia inseriti).</li> <li>- Delimitare e segnalare l'area destinata all'attività oggetto dell'appalto.</li> <li>- Durante le operazioni di scarico procedere adottando le cautele necessarie e non ostruire le vie di fuga e le zone di accesso dei mezzi di soccorso.</li> <li>- Nel caso di stazionamenti prolungati assicurarsi di non intralciare la normale circolazione interna.</li> <li>- In caso di sversamento di liquidi pericolosi, segnalare con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionarlo a livello di</li> </ul>

<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE</b>			
<b>Tipo di Attività</b>	<b>Valutazione Rischi Interferenze</b>		<b>Adempimenti</b>
	<b>Possibili interferenze</b>	<b>Possibile conseguenza</b>	
			<p>calpestio nelle zone "a monte ed a valle" del punto interessato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione di normalità.</li> <li>- Rispettare rigorosamente il divieto di fumare nelle aree di rifornimento.</li> <li>- Il personale interno ed esterno è obbligato all'osservanza delle disposizioni aziendali tutte ed a transitare all'interno dell'impianto nelle aree segnalate e dedicate.</li> </ul>

#### **4.1 COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA**

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza, per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi sono pari a zero.

#### **4.2 VALIDITA' E REVISIONE DEL DUVRI**

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del capitolato di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera, in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Data

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE